



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa infrastruktury niezbędnej do wypasu owiec i koni, na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”**.

I. Zamówienie Częściowe nr 1

1. Zakup i dostawa 1 szt. elektryzatora do pastucha elektrycznego o specyfikacji:

- Elektryzator do pastucha elektrycznego akumulatorowo-sieciowy, dla koni, fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018);
- Elektryzator w komplecie z jednym akumulatorem;
- Akumulator elektryzatora minimum 12 V i 50 Ah ACCU;
- Napięcie wyjściowe impulsu minimum 9000 V;
- Energia impulsu przynajmniej 0,6 J;
- Elektryzator umożliwiający zasilanie min. 18 km długości linii ogrodzenia;
- Gwarancja : minimum 3 lata.

2. Zakup i dostawa 1 szt. odgromnika do elektryzatora o specyfikacji:

- Odgromnik fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018);
- Odgromnik zabezpieczający elektryzator przed skutkami uderzenia pioruna;
- Odgromnik metalowy z dwoma izolatorami z tworzywa sztucznego.

3. Zakup i dostawa 1 zestawu bramowego do pastucha elektrycznego o specyfikacji:

- Zestaw bramowy do pastucha elektrycznego fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018);
- Zestaw bramowy do pastucha elektrycznego wyposażony w:
 - Stalową, ocynkowaną sprężynę bramową pozwalającą zamknąć odcinek na długości minimum 3m;
 - Minimum 2 izolatory bramowe;
 - Uchwyt 3 kołnierzowy o długości minimum 14 cm.

4. Zakup i dostawa 150 szt. izolatorów do prowadzenia taśmy

- Izolator taśmowy fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018)
- Przeznaczony do zakładania na słupkach drewnianych, wyposażony w gwóźdź lub inne mocowanie o podobnej wytrzymałości;
- Uchwyt do taśmy do pastuchów o szerokości min. 20 mm.

5. Zakup i dostawa 400 mb taśmy ogrodzenia elektrycznego dla koni

- Taśma ogrodzenia elektrycznego o szerokości 20 mm
- Kolor: biały
- Odporność na zerwanie >90kg.

Parametry pastucha elektrycznego, tabliczek ostrzegawczych, elektryzatora solarnego, odgromników i zestawów bramowych do pastucha elektrycznego dla koni wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

II. Zamówienie Częściowe nr 2

1. Zakup i dostawa 20 szt. bramek dla owiec (1,5 m.):

a) Bramka dla owiec o wymiarach: długość – 1,5 m., wysokość – 1,2 m, wymiar rury – min. 20 mm, odległość poziomych rur od dołu bramki winna wynosić przynajmniej 8/8/9/10/13/14/16 cm

b) Konstrukcja metalowa - galwanizowana

c) Bramka powinna posiadać metalowe pierścienie do prostego łączenia.

2. Zakup i dostawa 10 szt. bramek dla owiec (2 m.):

a) Bramka dla owiec o wymiarach: długość – 2 m., wysokość – 1,2 m, wymiar rury – min. 20 mm, odległość poziomych rur od dołu bramki winna wynosić przynajmniej 8/8/9/10/13/14/16 cm

b) Konstrukcja metalowa - galwanizowana

c) Bramka powinna posiadać metalowe pierścienie do prostego łączenia.

3. Zakup i dostawa 3 szt. bramek wejściowych dla owiec z drzwiczkami:

a) Bramka z drzwiczkami, umożliwiającą przejście zarówno dla ludzi i zwierząt

b) Łatwe dopasowanie bramek dla owiec wymienionych w pkt 1 i 2

c) Bramka wejściowa o wymiarach: wysokość – 1,2 m., szerokość 1,2 m.

d) Brama rurowa min. 50*50*2 mm

4. Zakup i dostawa 18 szt. mocowań ściennych do bramek dla owiec

a) Mocowania ścienne winny pasować do bramek wymienionych w pkt 1 i 2.

Parametry bramek i mocowań wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. Wszystkie wymienione powyżej elementy winny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2017 lub 2018).

III. Zamówienie Częściowe nr 3

1. Zakup i dostawa 1 szt. paśnika dla owiec:

a) Okrągły paśnik dla owiec

b) Wymiary: średnica min. 170 cm, wysokość min. 90 cm.,

c) Min. 24 stanowiska paszowe,

d) Pręty paśnika ustawione ukośnie

e) Konstrukcja metalowa, galwanizowana, bez ostrych krawędzi.

2. Zakup i dostawa 2 szt. paśników dla koni:

a) Paśnik sześciokątny, z zadaniem z plandeki

b) 12 stanowisk – szerokość stanowiska min. 40 cm

c) Wymiary wewnętrzne: najkrótszy wymiar min. 165 cm, najdłuższy wymiar min. 195 cm, wysokość min. 160 cm, wymiary rury min. 35 mm;

d) Konstrukcja metalowa, galwanizowana, bez ostrych krawędzi.

Parametry paśników wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. Wszystkie wymienione powyżej elementy winny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2017 lub 2018).

IV. Zamówienie Częściowe nr 4

1. Zakup i dostawa 3050 mb siatki leśnej

- a) Siatka leśna 15x15 o wysokości 160 cm
- b) Ocynkowana
- c) Parametry siatki: 11 oczek 10x15, 2 oczka 15x15, 1 oczko 20x15

Parametry siatki wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. Siatki winny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2017 lub 2018).

V. Zamówienie Częściowe nr 5

1. Zakup i dostawa 870 szt. słupków sosnowych:

- a) Słupek sosnowy o dł. 2,4 m
- b) Minimalna dopuszczalna grubość to 8 cm
- c) Słupki okorowane

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu” współfinansowanego ze środków Programu LIFE + oraz NFOŚiGW.

Z up. DYREKTORA
Zespołu Świętokrzyskich i Pomidziańskich
Parków Krajoznawczych
Krystyna Wójcik-Daniluk
ZASTĘPCA DYREKTORA

