

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres specyfikacji:

Rolety przeciwsłoneczne
Osłony grzejnikowe
Moskitiery

Klasyfikacja robót wg CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor:

**Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
ul. Łódzka 244, 25 - 655 Kielce**

Nazwa zadania:

Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije

Data opracowania: październik 2018 r.

1. Założenia ogólne.

Wymagania podane w specyfikacji ogólnej ST-0.

2. Przedmiot i zakres.

- 1) Rolety przeciwsłoneczne.
- 2) Moskitiery.
- 3) Osłony grzejnikowe.

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

1) ROLETY PRZECIWSŁONECZNE

Lokalizacja/parametry:

Pokoje noclegowe, biurowe, laboratorium, kuchni, zaplecza kuchennego, jadalni: rolety przeciwsłoneczne na bocznych prowadnicach, tkanina: poliestrowa, kolor: dostosowany do pomieszczenia i uzgodniony z Zamawiającym, min. trzyletnia gwarancja

Sala konferencyjna, Nidarium: rolety zasłaniane automatycznie, kolor: dostosowany do pomieszczenia i uzgodniony z Zamawiającym.


Gwarancja: min. trzyletnia gwarancja na rolety.

2) MOSKITIERY

Lokalizacja: w oknach otwieranych, uchylnych.

Parametry:

- moskitiera ramkowa - profil MR
- profil aluminiowy ekstrudowany
- siatka wykonana z włókna szklanego o wym ok. 1x1 mm, kolor biały
- narożnik PCV
- bezinwazyjny montaż
- moskitiery z możliwością zdejmowania na czas prac porządkowych w obiekcie
- Atest higieniczny Nr 196/322/211/2015



3) OBUDOWY GRZEJNIKOWE

Lokalizacja: pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci.

Materiał: płyta ażurowa MDF w kolorze białym.

Parametry: wg wytycznych wybranego producenta.

Sposób mocowania: wg zaleceń producenta.



Rys. Schemat osłony grzejnikowej