

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWY OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJEW-  
WYPOSAŻENIE - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 Obręb Umianowice  
INWESTOR : ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  
ADRES INWESTORA : ul. Łódzka 244, 25-656 Kielce

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Projekt-Technika S.J. Łukasz Czerwik (Architektura, konstrukcje budowlane)  
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LISTOPAD 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYPOSAŻENIE BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	1	79
1.1	Magazyn warzyw	1	1
1.2	Magazyn produktów suchych	2	2
1.3	Komora chłodnicza	3	4
1.4	Obieralnia warzyw	5	11
1.5	Zmywalnia	12	17
1.6	Kuchnia	18	44
1.7	Bufet	45	45
1.8	POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE	46	79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYPOSAŻENIE BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</b>			
<b>1.1</b>		<b>Magazyn warzyw</b>			
1		Regał magazynowy 4 półki	szt		
d.1.1	kalk. indywidualna	900x600x1800			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.2</b>		<b>Magazyn produktów suchych</b>			
2		Regał magazynowy 4 półki	szt		
d.1.2	kalk. indywidualna	500x600x1800			
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>1.3</b>		<b>Komora chłodnicza</b>			
3		Komora chłodnicza bezzamkowa, obustronnie malowana, panel 80 mm, drzwi	szt		
d.1.3	kalk. indywidualna	skrzydłowe 800 mm, na profilu U			
		wg projektu			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Regał alu-polietylenowy 4 półki, podstawowy	szt		
d.1.3	kalk. indywidualna	1045x385x1750			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.4</b>		<b>Obieralnia warzyw</b>			
5		Stół z blatem roboczym	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	600x300x850			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Stół ze zlewem 1 kom. z półką i miejscem na lodówkę, bateria sztorcowa	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	1300x600x850			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Lodówka podblatowa	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	540x580x800			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Naświetlacz do jaj 2 szufladowy z rejestratorem	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	402x572x572			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Stół ze zlewem 2-komor. i półką, bateria sztorcowa	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	1000x600x850			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Obieraczka do warzyw	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	450x530x1040			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Basen jezdny	szt		
d.1.4	kalk. indywidualna	720x600x620			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.5</b>		<b>Zmywalnia</b>			
12		Pojemnik jezdny na odpadki z pokrywą	szt		
d.1.5	kalk. indywidualna	465x465x605			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
13		Stół załadowczy ze zlewem 1 kom. bez prowadnic, bateria z prysznicem	szt		
d.1.5	kalk. indywidualna	1550x760x850			
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14		Okap kondensacyjny	szt		
d.1.5	kalk. indywidualna	1000x1000x400			
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.1.5 kalk. indywidualna	Zmywarka kapturowa z dozownikami detergentów, kosz 500x500 664x780x1570/19 80	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16	d.1.5 kalk. indywidualna	Stół wyładowniczy, zaczep boczny 1550x760x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17	d.1.5 kalk. indywidualna	Szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe 800x700x2000	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.6</b>		<b>Kuchnia</b>			
18	d.1.6 kalk. indywidualna	Basen 1-kom. H=300, bateria z prysznicem 800x700x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.1.6 kalk. indywidualna	Regał ociekowy 4 półki perf. 1200x700x2000	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20	d.1.6 kalk. indywidualna	Półka wisząca podwójna 2070x300x600	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół mroźniczy, 2 drzwiowy, 280 L 1370x700x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22	d.1.6 kalk. indywidualna	Szatkwonica do warzyw z kpl. tarcz 240x630x500	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
23	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół szkieletowy z półką 1000x700x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
24	d.1.6 kalk. indywidualna	Wilk do mięsa 215x430x520	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
25	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół ze zlewem 1-kom. z półką i miejscem na kosz, na 6 nogach, bateria sztor- cowa 1300x700x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
26	d.1.6 kalk. indywidualna	Pojemnik jezdny na odpadki z pokrywą 465x465x605	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół narożny 1100x1100x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28	d.1.6 kalk. indywidualna	Okap wyciągowy przyścienny złożony z dwóch modułów, z filtrami wielostop- niowymi, oświetlenie zintegrowane, filtracja UV, sterowanie do UV 4400x1200x550	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29	d.1.6 kalk. indywidualna	Kocioł warzelny, elektryczny, 50L, automatyczne uzup. płaszcza 800x730x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	d.1.6 kalk. indywidualna	Patelnia wychylna elektryczna. Dno nierdz. Poj. 60 L 800x730x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
31	d.1.6 kalk. indywidualna	Kuchnia indukcyjna 2 polowa na podstawie otwartej 400x730x850	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32	d.1.6 kalk. indywidualna	Kuchnia 4 polowa elektryczna nastawna pola kwadratowe 800x730x250	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
33	d.1.6 kalk. indywidualna	Podstawa chłodnicza 2x2 szuf. 1200x705x600	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34	d.1.6 kalk. indywidualna	Element neutralny z szufladą na podstawie, z 2 szufladami	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35	d.1.6 kalk. indywidualna	System nadstawek przyścienny, złożony z 2 modułów z wylewką i gniazdem 230, piec konwekcyjno-parowy, elekt. 10xgn	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36	d.1.6 kalk. indywidualna	Sterowanie panel dotykowy, system automatycznego mycia, sonda	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
37	d.1.6 kalk. indywidualna	Podstawa pod piec z prowadnicami	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
38	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół z półką i modułem 3 szuflad	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39	d.1.6 kalk. indywidualna	Waga	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40	d.1.6 kalk. indywidualna	Półka wisząca podwójna	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
41	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół chłodniczy, poj 2/3 GN, 2x2 szuflady, bez blatu	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
42	d.1.6 kalk. indywidualna	Błat nierdzewny	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
43	d.1.6 kalk. indywidualna	Lodówka podblatowa na próbki żywności	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
44	d.1.6 kalk. indywidualna	Stół szkieletowy z półką	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		<b>Bufet</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	d.1.7 kalk. indywidualna	Ekspres do kawy automatyczny 295x444x419 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
1.8		<b>POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE</b>		RAZEM	1,00
46	d.1.8 kalk. indywidualna	Recepcja murowana z blatem z płyty mdf niepalnej o wymiarach 359x93,5x85cm 1	szt szt	 1,00	 1,00
47	d.1.8 kalk. indywidualna	Biurko pracownicze w kolorze jasnego drewna o wymiarach : grubość blatu około 3,6cm, długość dostosowanym do załamania murku części kamiennej, wy- sokość całkowita biurka 75cm , głębokość w najbardziej wysuniętym punkcie 68,78cm 1	szt szt	 1,00	 1,00
48	d.1.8 kalk. indywidualna	Donica kamienna o wymiarach całkowitych około 290x40 x60cm 1	szt szt	 1,00	 1,00
49	d.1.8 kalk. indywidualna	Mównica konferencyjna 1	szt szt	 1,00	 1,00
50	d.1.8 kalk. indywidualna	Projektor laserowy do sali konferencyjnej, rozdzielczość ok.1920x1080, propor- cje obrazu 16:9, Kontrast 20000:1, Jasność: 5000ANSI Lumenów, żywotność lampy 2000, obiektyw F=2-2,5, f=18,2-31,1 mm, odległość projekcji 0,8-14,2 m, z funkcją pilota 1	szt szt	 1,00	 1,00
51	d.1.8 kalk. indywidualna	Ekran projekcyjny- elektryczny, wymiary ok. 280x280 cm 1	szt szt	 1,00	 1,00
52	d.1.8 kalk. indywidualna	Nagłośnienie sali konferencyjnej 1	szt szt	 1,00	 1,00
53	d.1.8 kalk. indywidualna	Wieszak szatniowy przyścienny Parametry wieszaka: Mocowanie ścienna, uchwyt stalowy, długość całkowita około 85cm, długość ramienia około 8-cm 4	szt szt	 4,00	 4,00
54	d.1.8 kalk. indywidualna	Krzesła bez tapicerki, siedzisko i oparcie w całości drewniane 96	szt szt	 96,00	 96,00
55	d.1.8 kalk. indywidualna	Suszarka ręczna o mocy nie mniejszej niż 2000W z tworzywa ABS kolor biały RAL9016 9	szt szt	 9,00	 9,00
56	d.1.8 kalk. indywidualna	Dozownik do mydła w płynie - ręczny , pojemność 1 L, tworzywo ABS , kolor biały RAL 9016, wymiary około 28,1x8x11,3cm 13	szt szt	 13,00	 13,00
57	d.1.8 kalk. indywidualna	Kosz na śmieci stojący o pojemności 20L, wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej , wyposażony w pedał , górną klapę , wewnętrzny pojemnik z two- rzywa 9	szt szt	 9,00	 9,00
58	d.1.8 kalk. indywidualna	Lustro obsadzone w płytkach 11	szt szt	 11,00	 11,00
59	d.1.8 kalk. indywidualna	Uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki w kolorze białym RAL 9016 do zawie- szenia przy ścianie z wymienną końcówką	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19	szt	19,00	
				RAZEM	19,00
60	kalk. indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS wymiary rolki około 19-23cm , kolor biały RAL9016, do zawieszenia przy ścianie z wymienną końcówką szczotki	szt		
d.1.8		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
61	kalk. indywidualna	Szafa porządkowa o wymiarach 70,5 cm szerokości x 60cm głębokości x 200cm wysokości	szt		
d.1.8		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
62	kalk. indywidualna	Poręcz ścienna uchylna Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce około 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla śrub montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	szt		
d.1.8		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
63	kalk. indywidualna	Siedzisko prysznicowe Wymiary siedziska około 40 x 40 cm, kolor srebrny . Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na 2 płytkach 70x 190 x 15 mm z otworami dla śrub montażowych. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg.	szt		
d.1.8		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
64	kalk. indywidualna	Stolik do jadalni	szt		
d.1.8		12,00	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
65	kalk. indywidualna	Lada bufetowa	szt		
d.1.8		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
66	kalk. indywidualna	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa typu "L" wyposażona w półkę , drążek , boczne wieszaki	szt		
d.1.8		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
67	kalk. indywidualna	Łóżko sosnowe w kolorze naturalnym , pojedyncze o wysokości około 73cm , długości 208cm głębokości 102cm	szt		
d.1.8		36	szt	36,00	
				RAZEM	36,00
68	kalk. indywidualna	Krzesła bez tapicerki , siedzisko i oparcie w całości drewniane . Materiał wykończeniowy sklejka bukowa 8 warstwowa obłożona obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna. Rama krzesła wykonana z rur stalowych pokryta chromowaną powłoką galwaniczną, stopki polipropylenowe	szt		
d.1.8		32	szt	32,00	
				RAZEM	32,00
69	kalk. indywidualna	Stół sosnowy z litego drewna o wymiarach około 70x70x75 cm gr. blatu około 2cm , Lakier wierzchni musi posiadać atest zgodny z normą DIN EN 71, cz. 3	szt		
d.1.8		17	szt	17,00	
				RAZEM	17,00
70	kalk. indywidualna	Szafka nocna o wymiarze około 450x450x450mm w kolorze białym, wyposażona w 3 szuflady , uchwyt metalowy	szt		
d.1.8		34	szt	34,00	
				RAZEM	34,00
71	kalk. indywidualna	Szafa - korpus sosnowy , front biały z płyty MDF, wymiary około 130x60x200 Lakier wierzchni musi posiadać atest zgodny z normą DIN EN 71, cz. 3	szt		
d.1.8		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
72	kalk. indywidualna	Lampka nocna z możliwością montażu do barierki łóżka , kolor szary/ stalowy	szt		
d.1.8		28	szt	28,00	
				RAZEM	28,00
73	kalk. indywidualna	Półka pod umywalkę wykonana pod wymiar , kolor biały ral 9016 . płyta MDF lakierowana , zabezpieczona przed wilgocią wymiar około 81x 51x35cm, otwarta	szt		
d.1.8		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	d.1.8 kalk. indywidualna	Szafka ścienna otwarta wykończona na zamówienie z płyty mdf lakierowana , zabezpieczona przed wilgocią kolor biały ral 9016, stawiana na blacie montaż ścienny	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
75	d.1.8 kalk. indywidualna	Stół o wymiarze gabarytowym 4000x1200mm Stelaż stołu to konstrukcja metalowa, Noga stołu wykonana z profilu 60x20mm , Każda noga wyposażona w stopki poziomujące, które poziomują stół w zakresie +- 15mm kolor blatu biały RAL 6016, wysokość stołu 750mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
76	d.1.8 kalk. indywidualna	Wieszak z litego drewna sosnowego kolor naturalny, z wieszakami metalowymi w kolorze chrom, półką podwieszoną, montaż ścienny	szt		
		18	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
77	d.1.8 kalk. indywidualna pow. okien	Dostawa i montaż - moskitiery	m <sup>2</sup>		
		230	m <sup>2</sup>	230,00	
				RAZEM	230,00
78	d.1.8 kalk. indywidualna pow. okien	Dostawa i montaż - rolety przeciwsłoneczne	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200,00	
				RAZEM	200,00
79	d.1.8 kalk. indywidualna ilość grzejników	Dostawa i montaż - osłony na grzejniki systemowe do uzgodnienia z inwestorem	kpl.		
		21	kpl.	21,00	
				RAZEM	21,00