

OPZ – Specyfikacja zamówienia

Nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem oznakowania granic Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż oznakowania granic Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego w formie 8 tablic informacyjnych o treści „Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy”.
2. Tablice powinny być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2665).
3. Każda tablica powinna zawierać wizerunek orła w koronie oraz napis „CISOWSKO-ORŁOWIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY”.
4. Tablice powinny być wykonane z blachy ocynkowanej stalowej i posiadać kształt prostokąta o wymiarach 135x45cm.
5. Tło tablic powinno być czerwone, natomiast orzeł w koronie oraz napis „CISOWSKO-ORŁOWIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY” powinny być w kolorze białym.
6. Wizerunek orła w koronie, o wysokości i szerokości 8cm powinien zostać umieszczony symetrycznie w górnej części każdej tablicy; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie należy umieścić symetrycznie napis „CISOWSKO-ORŁOWIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY” o wysokości liter 8 cm.
7. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią każdej tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.
8. Każda tablica powinna zostać zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych.
9. Konstrukcję nośną każdej tablicy powinny stanowić dwa słupki metalowe zapewniające odpowiednią stabilność.
10. Konstrukcja nośna każdej tablicy powinna być koloru szarego oraz powinna zostać zabezpieczona antykorozyjnie.
11. Tablice należy zamontować na konstrukcji nośnej.
12. Wysokość tablic wraz z konstrukcją nośną powinna wynosić min. 2 m wysokości licząc od poziomu gruntu (zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania w pasach drogowych).

Wymagania odnośnie zamontowania tablic w terenie:

1. Tablice zamontowane na konstrukcji nośnej należy odpowiednio zamontować w gruncie zapewniając ich stabilność niezależnie od warunków zewnętrznych (silne wiatry i inne warunki pogodowe).
2. Za prawidłowy montaż tablic, ich stabilność i zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi odpowiada Wykonawca.
3. Tablice powinny zostać zamontowane w terenie przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a ich dokładna lokalizacja powinna być uzgodniona na miejscu montażu z uprawnionym przedstawicielem zarządcy terenu w obecności wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający dostarczy wykonawcy szczegółową mapę z lokalizacją tablic.
5. Transport tablic na miejsca montażu i ich montaż w terenie zapewnia Wykonawca.
6. Ustawienie tablic w pasach drogowych powinno nastąpić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2665)

Załącznik nr 1**WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O NAZWIE FORMY OCHRONY PRZYRODY****Objaśnienia:**

*1) Należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody.

- 1) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej;
- 2) tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;
- 3) tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;
- 4) odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

